



FineFloor
Rich

НАТУРАЛЬНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

- 01** Классика всегда востребована
- 02** Любой формат материала
- 03** В формате Fine Floor Craft
- 04** Плинтус в цвет
- 05** Износостойкость

- 06** Экологичный и влагостойкий
- 07** Свойства
- 08** Коммерческие помещения
- 09** Структура
- 10** Декоры

- 11** Сертификаты
- 12** Характеристики
- 13** Packing List

FineFloor Rich

01

ИДЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФАКТУРЫ ДЕРЕВА

Коллекция **Fine Floor Rich** создана для самых требовательных покупателей – тех, кто ищет идеал во всём. Уникальная текстура поверхности, во всех нюансах повторяющая природную красоту натурального дерева, подарит красоту и комфорт в любое помещение.

Технология **тиснения в регистр** позволила получать декоры ничем не отличимые от своих природных аналогов. По настоящему аутентичный древесный рисунок достигается благодаря рельефу верхнего защитного слоя, в точности повторяющего все древесные вековые кольца и сучки.



02

ЛЮБОЙ ТИП УКЛАДКИ

Компания **Fine Floor** предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — **замковым** и **клеевым**. Все 15 декоров коллекции **Fine Floor Rich** дублируются как в замковом, так и в клеевом формате.

Выбор типа укладки — за вами!



Надежное замковое соединение **Click Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой** и **легкой**.



Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.

В клеевом типе укладки коллекция **Rich** также представлена в двух форматах паркетной плашки **Craft**

FineFloor Rich

FineFloor Rich



03

В ФОРМАТЕ CRAFT



Craft — это уникальные форматы плашек с клеевым типом монтажа, которые абсолютно точно имитируют штучный паркет в двух размерах **Short** и **Small**. Объединение и комбинирование различных форматов и декоров коллекции **Fine Floor Rich**, открывает безграничные горизонты для создания неповторимых дизайнерских решений в любых помещениях.

65,3 × 261,3 × 2,5 мм

Craft Small (FF-400)

158 × 632 × 2,5 мм

Craft Short (FF-400)

196 × 1320 × 2,5 мм

Standard (FF-1400)



ПЛИНТУС В ЦВЕТ

Плинтус, с идентичным по цвету и фактуре декором, придаст интерьеру идеальный вид.



Классическая прямоугольная форма

Плинтуса имеют идеально ровную форму с прямым углом, без изгибов, которая подчеркнет индивидуальность и стиль любого интерьера.



Лёгкость монтажа

Быстрый и простой монтаж без использования крепёжных материалов и доборных элементов. Просто разрежь плинтус и закрепи на клей.



05

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

FineFloor Rich



Благодаря основному защитному слою **0,55 мм PVC**, этот материал может использоваться даже в местах с высокой проходимостью.



По результатам проведенных испытаний, кварц-виниловое напольное покрытие имеет **высший показатель истираемости — «Т»**.



FineFloor Rich

06

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ



Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.

СВОЙСТВА



Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия



Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления вредных бактерий



Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию рисунка под влиянием света



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Ударпрочность

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



Простота укладки

Легко монтируется без специальных инструментов



Легкость в уборке

Можно убирать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

FineFloor Rich

08

В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Все преимущества материала **Fine Floor Rich** позволяют использовать его как в **бытовых**, так и в **коммерческих** помещениях:

Благодаря влагостойкости и практичности кварц-винил **Fine Floor Rich** будет идеальным решением на кухне, гостиной, коридоре, и даже в ванной комнате.

Высокий класс эксплуатации и неограниченные дизайнерские возможности позволяют использовать кварц-винил **Fine Floor** также широко и в коммерческих объектах.




Уже более

6 012 564 м²

успешно эксплуатируется
на просторах РФ

СТРУКТУРА

Два стеклохолста в структуре **Fine Floor Rich** обеспечивают прочность и идеальную геометрию каждой плашки, что особенно важно при укладке покрытия в местах с высокой нагрузкой.



- ① Обработка УФ лучами
- ② Дополнительный защитный слой ECO PU
- ③ Основной защитный слой PVC
- ④ Декоративный HD слой
- ⑤ Оптоволоконный слой
- ⑥ Армирующий стеклохолст
- ⑦ Базовый кварц-виниловый слой
- ⑧ Армирующий стеклохолст
- ⑨ Основа. Виниловый слой с рельефной поверхностью

FineFloor Rich

Пекан Порто



FF-1966



FF-2066



FF-066

Short Plank / Small Plank

Пекан Барроу



FF-1967



FF-2067



FF-067

Short Plank / Small Plank

Дуб Мале



FF-1969



FF-2069



FF-069

Short Plank / Small Plank

Дуб Корфу



FF-1970



FF-2070



FF-070

Short Plank / Small Plank

Дуб Капри



FF-1971



FF-2071



FF-071

Short Plank



Замковый тип



Клеевой тип



Формат Craft



FineFloor Rich

Дуб Тоскана



FF-1972



FF-2072



FF-072

Short Plank

Дуб Лацио



FF-1973



FF-2073



FF-073

Short Plank

Дуб Рейн



FF-1976



FF-2076



FF-076

Short Plank

Дуб Понца



FF-1974



FF-2074



FF-074

Short Plank

Дуб Сицилия



FF-1977



FF-2077



FF-077

Short Plank



Замковый тип



Клеевой тип



Формат Craft



FineFloor Rich

Дуб Катания



FF-1978




FF-2078




FF-078

Short Plank

Дуб Малага



FF-1979




FF-2079




FF-079

Short Plank

Дуб Девон



FF-1980




FF-2080




FF-080

Short Plank / Small Plank

Дуб Анхель



FF-1982




FF-2082




FF-082

Short Plank / Small Plank

Дуб Гавана



FF-1981



FF-2081



FF-081

Short Plank / Small Plank



Замковый тип



Клеевой тип




Формат Craft



СЕРТИФИКАТЫ

Кварц-винил **Fine Floor Rich** имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

Класс пожарной опасности KM2 позволяет применять **Fine Floor Rich** в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его **в коммерческих помещениях**.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип укладки	Замковый	Клеевой	Craft Small	Craft Short
Артикулы	FF-1900	FF-2000	FF-000	FF-000
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Вес, кг/м ²	7,7	4,1	4,1	4,1
Ширина, мм	191	196	65,3	158
Длина, мм	1316	1320	261,3	632
Толщина, мм	4,5	2,5	2,5	2,5
Штук в упаковке	7	14	116	24
М ² в упаковке	1,76	3,62	1,98	2,4
Вес упаковки, кг	13,88	14,8	8,12	9,93
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	19	16	16	16

Параметры	
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс истираемости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

25 лет

для бытового применения

до **15 лет**

для коммерческого применения

FineFloor Rich