



FineFloor
Wood

КЛАССИКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



- 01** Классика всегда востребована
- 02** Любой формат материала
- 03** В формате Fine Floor Craft
- 04** Плитус в цвет
- 05** Износостойкость

- 06** Экологичный и влагостойкий
- 07** Свойства
- 08** Коммерческие помещения
- 09** Структура
- 10** Декоры

- 11** Сертификаты
- 12** Характеристики
- 13** Packing List

FineFloor Wood

01

КЛАССИКА ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА

Fine Floor Wood создана специально для тех, кто выбирает для себя практичность, долговечность и красоту. Данная коллекция является **одной из первых**, и её популярность подтверждена временем.

Разнообразие тщательно отобранных декоров благородного дуба и венге идеально подойдут для интерьеров квартир и загородных домов, а также для объектов коммерческой недвижимости с **любым уровнем нагрузки**, таких как кафе, рестораны, гостиницы и т.д.



02

ЛЮБОЙ ТИП УКЛАДКИ

Компания **Fine Floor** предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — **замковым** и **клеевым**. Все 15 декоров коллекции **Fine Floor Wood** дублируются как в замковом, так и в клеевом формате.

Выбор типа укладки — за вами!



Надежное замковое соединение **Click Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой** и **легкой**.



Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.

В клеевом типе укладки коллекция **Wood** также представлена в двух форматах паркетной плашки **Craft**

FineFloor Wood

FineFloor Wood



03

В ФОРМАТЕ CRAFT



Craft — это уникальные форматы плашек с клеевым типом монтажа, которые абсолютно точно имитируют штучный паркет в двух размерах **Short** и **Small**. Объединение и комбинирование различных форматов и декоров коллекции **Fine Floor Wood**, открывает безграничные горизонты для создания неповторимых дизайнерских решений в любых помещениях.

65,3 × 261,3 × 2,5 мм

158 × 632 × 2,5 мм

196 × 1320 × 2,5 мм

Craft Small (FF-400)

Craft Short (FF-400)

Standard (FF-1400)

FineFloor Wood

04

ПЛИНТУС В ЦВЕТ

Плинтус, с идентичным по цвету и фактуре декором, придаст интерьеру идеальный вид.



Классическая прямоугольная форма

Плинтуса имеют идеально ровную форму с прямым углом, без изгибов, которая подчеркнет индивидуальность и стиль любого интерьера.



Лёгкость монтажа

Быстрый и простой монтаж без использования крепёжных материалов и доборных элементов. Просто разрежь плинтус и закрепи на клей.



05

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

FineFloor Wood



Благодаря основному защитному слою **0,55 мм PVC**, этот материал может использоваться даже в местах с высокой проходимостью.



По результатам проведенных испытаний, кварц-виниловое напольное покрытие имеет **высший показатель истираемости — «Т»**.

FineFloor Wood

06

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ



Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.

СВОЙСТВА



Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия



Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления вредных бактерий



Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию рисунка под влиянием света



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Ударпрочность

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



Простота укладки

Легко монтируется без специальных инструментов



Легкость в уборке

Можно убирать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

FineFloor Wood

08

В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Все преимущества материала **Fine Floor Wood** позволяют использовать его как в **бытовых**, так и в **коммерческих** помещениях:

Благодаря влагостойкости и практичности кварц-винил **Fine Floor Wood** будет идеальным решением на кухне, гостиной, коридоре, и даже в ванной комнате.

Высокий класс эксплуатации и неограниченные дизайнерские возможности позволяют использовать кварц-винил **Fine Floor** также широко и в коммерческих объектах.




Уже более

6 012 564 м²

успешно эксплуатируется
на просторах РФ

СТРУКТУРА


Два стеклохолста в структуре **Fine Floor Wood** обеспечивают прочность и идеальную геометрию каждой плашки, что особенно важно при укладке покрытия в местах с высокой нагрузкой.




- ① Обработка УФ лучами
- ② Дополнительный защитный слой ECO PU
- ③ Основной защитный слой PVC
- ④ Декоративный HD слой
- ⑤ Оптоволоконный слой
- ⑥ Армирующий стеклохолст
- ⑦ Базовый кварц-виниловый слой
- ⑧ Армирующий стеклохолст
- ⑨ Основа. Виниловый слой с рельефной поверхностью

FineFloor Wood

Дуб Ла-Пас



FF-1579




FF-1479




FF-479

Short Plank / Small Plank

Дуб Карлин



FF-1507




FF-1407




FF-407

Short Plank / Small Plank

Дуб Квебек



FF-1508




FF-1408




FF-408

Short Plank

Дуб Орхус



FF-1509




FF-1409



FF-409

Short Plank / Small Plank

Дуб Динан



FF-1512



FF-1412



FF-412

Short Plank



Замковый тип



Клеевой тип



Формат Craft



FineFloor Wood

Дуб Шер



FF-1514



FF-1414



FF-414

Short Plank / Small Plank

Дуб Бран



FF-1516



FF-1416



FF-416

Short Plank / Small Plank

Дуб Макао



FF-1515



FF-1415



FF-415

Short Plank

Дуб Этна



FF-1518



FF-1418



FF-418

Short Plank

Дуб Окленд



FF-1585



FF-1485



FF-485

Short Plank



Замковый тип



Клеевой тип




Формат Craft



FineFloor Wood

Дуб Фуэго



FF-1520



FF-1420



FF-1420

Short Plank

Дуб Вестерос



FF-1560



FF-1460



FF-1460

Short Plank

Венге Биоко



FF-1563



FF-1463



FF-463

Short Plank / Small Plank

Дуб Верона



FF-1574



FF-1474



FF-1474

Short Plank

Дуб Кале



FF-1575



FF-1475



FF-475

Short Plank / Small Plank



Замковый тип



Клеевой тип




Формат Craft



СЕРТИФИКАТЫ

Кварц-винил **Fine Floor Wood** имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

Класс пожарной опасности KM2 позволяет применять **Fine Floor Wood** в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его **в коммерческих помещениях**.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип укладки	Замковый	Клеевой	Craft Small	Craft Short
Артикулы	FF-1500	FF-1400	FF-400	FF-400
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Вес, кг/м ²	7,7	4,1	4,1	4,1
Ширина, мм	191	196	65,3	158
Длина, мм	1316	1320	261,3	632
Толщина, мм	4,5	2,5	2,5	2,5
Штук в упаковке	7	14 / 15	116	24
М ² в упаковке	1,76	3,62 / 3,88	1,98	2,4
Вес упаковки, кг	13,88	14,8 / 15,3	8,04	9,93
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	19	16	16	16

Параметры	
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс истираемости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

25 лет

для бытового
применения

до **15 лет**

для коммерческого
применения

FineFloor Wood